


LN

Лоток неперфорированный «Быстрый монтаж»



Подготовленные концы для быстрого соединения.

Конструкция стыкового узла обеспечивает дополнительную жесткость в месте соединения.

Нижний «лепесток» на дне обеспечивает целостность кабельной трассы и предохраняет дно соединяемого лотка от возможного прогиба.

После ввода одной секции в другую происходит фиксация, позволяющая свободно, без дополнительной поддержки, произвести винтовое соединение.

Высота борта: 50, 80, 100мм.

Длина секции: 3000мм.

Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

* Для соединения секций лотка между собой используются винты и гайки М6.

Код	Артикул	Н, мм	В, мм	Толщина стали, мм	Ед. изм.	Вес, кг/м	Упаковка, м
0034	LN50*50*0.55	50	50	0,55	м	0,69	60
0234	LN50*50*0.7	50	50	0,70	м	0,87	60
0197	LN50*50*1.0	50	50	1,00	м	1,25	30
0004	LN50*100*0.55	50	100	0,55	м	0,90	36
0204	LN50*100*0.7	50	100	0,70	м	1,15	36
0304	LN50*100*1.0	50	100	1,00	м	1,64	18
0014	LN50*150*0.55	50	150	0,55	м	1,12	24
0214	LN50*150*0.7	50	150	0,70	м	1,42	24
0314	LN50*150*1.0	50	150	1,00	м	2,03	12
0024	LN50*200*0.55	50	200	0,55	м	1,33	24
0224	LN50*200*0.7	50	200	0,70	м	1,70	24
0324	LN50*200*1.0	50	200	1,00	м	2,43	12
0243	LN50*300*0.7	50	300	0,70	м	2,25	12
0244	LN50*300*0.8	50	300	0,80	м	2,57	12
0344	LN50*300*1.0	50	300	1,00	м	3,21	12
0254	LN50*400*0.8	50	400	0,80	м	3,20	12
0354	LN50*400*1.0	50	400	1,00	м	4,00	6
0309	LN80*100*0.7	80	100	0,70	м	1,52	6
0308	LN80*100*0.8	80	100	0,80	м	1,73	6
0310	LN80*100*1.0	80	100	1,00	м	2,17	6
0316	LN80*100*1.2	80	100	1,20	м	2,60	6
0315	LN80*150*0.7	80	150	0,70	м	1,79	6
0317	LN80*150*0.8	80	150	0,80	м	2,05	6
0318	LN80*150*1.0	80	150	1,00	м	2,56	6
0319	LN80*150*1.2	80	150	1,20	м	3,07	6
0320	LN80*200*0.7	80	200	0,70	м	2,07	6
3218	LN80*200*0.8	80	200	0,80	м	2,36	6
0322	LN80*200*1.0	80	200	1,00	м	2,95	6
0329	LN80*200*1.2	80	200	1,20	м	3,54	6
3217	LN80*300*0.8	80	300	0,80	м	2,99	6
0330	LN80*300*1.0	80	300	1,00	м	3,74	6
0343	LN80*300*1.2	80	300	1,20	м	4,48	6
3219	LN80*400*1.0	80	400	1,00	м	4,52	6
0348	LN80*400*1.2	80	400	1,20	м	5,43	6

Код	Артикул	Н, мм	В, мм	Толщина стали, мм	Ед. изм.	Вес, кг/м	Упаковка, м
0371	LN100*100*0.7	100	100	0,70	м	1,74	6
0373	LN100*100*0.8	100	100	0,80	м	1,98	6
0375	LN100*100*1.0	100	100	1,00	м	2,48	6
0378	LN100*100*1.2	100	100	1,20	м	2,98	6
0380	LN100*150*0.7	100	150	0,70	м	2,01	6
0381	LN100*150*0.8	100	150	0,80	м	2,30	6
0382	LN100*150*1.0	100	150	1,00	м	2,87	6
0383	LN100*150*1.2	100	150	1,20	м	3,45	6
0386	LN100*200*0.7	100	200	0,70	м	2,29	6
0387	LN100*200*0.8	100	200	0,80	м	2,61	6
0390	LN100*200*1.0	100	200	1,00	м	3,27	6
0393	LN100*200*1.2	100	200	1,20	м	3,92	6
0394	LN100*300*0.8	100	300	0,80	м	3,24	6
0395	LN100*300*1.0	100	300	1,00	м	4,05	6
0403	LN100*300*1.2	100	300	1,20	м	4,86	6
0405	LN100*400*1.0	100	400	1,00	м	4,84	6
0406	LN100*400*1.2	100	400	1,20	м	5,80	6



Схема соединения лотка «Быстрый монтаж»

