
## ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316 L

## **I6COMEGA290**

## Скоба крепёжная потолочная



Применяется для непосредственного крепления к потолку или со шпильками для подвеса I6TIM8 или I6TIM10.

16 Г ПИВ ИЛИ 16 Г ПИГО.	
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 316


	Максимальная нагрузка (в кг)
100	70
150	60
200	60
300	50
400	50

HD	Артикул	<b>↓</b> MM	↔ MM	→  ← MM	<b>⇄</b>	кг/шт.	\$	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I6COMEGA290.100	290	145	-	-	0,520	12	✓	шт.
-	I6COMEGA290.150	290	195	-	-	0,560	12	✓	шт.
-	I6COMEGA290.200	290	245	-	-	0,620	12	✓	шт.
-	I6COMEGA290.300	290	345	-	-	0,820	6	✓	шт.
-	I6COMEGA290.400	290	445	-	-	0,930	6	✓	шт.

Фиксация кабельного лотка с помощью I6VM6.20. Во избежание деформации консоли при креплении используется I6VOMEGA.

## **I6LOMEGA150**

# Скоба крепёжная стеновая



Стандартное ис	полнение
----------------	----------

#### Нержавеющая сталь 316

	Максимальная нагрузка (в кг)
100	110
150	100
200	90
300	70
400	50
500	40
600	30

HD	Артикул	\$ MM	↔ MM	→  <del> </del> ←	₩M	кг/шт.	Ŷ	Наличие на складе	Ед. изм.
Пυ				MM	MM			Складе	сд. изм.
-	I6LOMEGA150.100	145	145	-	-	0,300	12	✓	ШТ.
-	I6LOMEGA150.150	145	195	-	-	0,320	12	✓	шт.
-	I6LOMEGA150.200	145	245	-	-	0,340	12	✓	шт.
-	I6LOMEGA150.300	145	345	-	-	0,490	6	✓	шт.
-	I6LOMEGA150.400	145	445	-	-	0,540	6	✓	шт.
-	I6LOMEGA150.500	145	545	-	-	0,640	6	✓	шт.
-	I6LOMEGA150.600	145	645	-	-	0,770	6	✓	шт.

Во избежание деформации консоли при креплении используется I6VOMEGA.