

### **VFOCL**

## Кронштейн потолочный быстрой финсации для VF(L)




Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование

		<b>‡</b>	$\leftrightarrow$	→  ←	⇄		Ŷ	Наличие на	_
HD	Артикул	MM	MM	MM	MM	кг/шт.	Ψ	складе	Ед. изм.
HD	VFOCL	67	25	-	-	0,035	100	✓	шт.

Применяется для подвешивания на шпильке TIM6 или TIM8. Шпилька заказывается отдельно.

#### **VFM**

## Кронштейн стеновой VF(L)




Для лотка шириной не более 200 мм

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir					
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование					
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие					

	<b>\</b>	$\leftrightarrow$	→  ←	⇄			Наличие на	
HD Артикул	ММ	ММ	ММ	ММ	кг/шт.	$\forall$	складе	Ед. изм.
HD <b>VFM</b>	-	-	-	-	0,030	48	✓	шт.

#### **VFMM**

# Кронштейн стеновой VF(L)



#### Для VF60 / VFL60

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие

	Артикул	<b>↓</b> MM	↔ MM	→  <del> </del> ←	<b>⇄</b> MM	кг/шт.	♦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	VFMM	75	-	-	-	0,090	30	<b>✓</b>	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.