

### **KLLBK**

## Прижим лотковый для лотков KLL



Для крепления кабельного лотка лестничного типа к стеновому кронштейну.


| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Вариант исполнения 1   | Горячее цинкование              |
| По запросу             | Полиэфирное порошковое покрытие |

| HD | Артикул  | <b>↓</b><br>MM | <b>↔</b><br>MM | →  ←<br>MM | <b>⇒</b><br>MM | кг/шт. | ♦  | Наличие на<br>складе | Ед. изм. |
|----|----------|----------------|----------------|------------|----------------|--------|----|----------------------|----------|
| HD | KLLBK 25 | -              | -              | -          | -              | 0,040  | 20 | ✓                    | шт.      |
| HD | KLLBK 40 | -              | -              | -          | -              | 0,098  | 20 | ✓                    | шт.      |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы. 2 шт. на кронштейн.

#### AB 35\*110

## Кронштейн дистанционный



Используется для вертикального монтажа кабельных лотков лестничного типа.

| Стандартное исполнение | Горячее цинкование              |
|------------------------|---------------------------------|
| По запросу             | Полиэфирное порошковое покрытие |

| HD         | Артикул | <b>↓</b> | <b>↔</b><br>MM | →  <del> </del> ←<br>мм | <b>⇌</b><br>мм | кг/шт. | ♦  | Наличие на<br>складе | Ед. изм. |
|------------|---------|----------|----------------|-------------------------|----------------|--------|----|----------------------|----------|
| - AB :     | 35*110  | 150      | 40             | -                       | -              | 0,210  | 50 | ✓                    | шт.      |
| Для монтаж | a c:    |          |                |                         |                | ,      |    |                      |          |
|            |         |          |                |                         |                |        |    |                      |          |

Применяется для монтажа лотков с высотой лонжерона: 60 мм. - 85 мм. - 110 мм.

#### **KLLDOP**

# Колпачёк защитный для лотков KLL



| Цвет                   | Желтый          |
|------------------------|-----------------|
| Стандартное исполнение | Поливинилхлорид |

| Ш  |            | <b>\$</b> | $\leftrightarrow$ | →  ← | ⇄  |        | $\Theta$ | Наличие на | F        |
|----|------------|-----------|-------------------|------|----|--------|----------|------------|----------|
| HD | Артикул    | MM        | MM                | MM   | MM | кг/шт. | Ψ        | складе     | Ед. изм. |
| -  | KLLDOP 60  | 60        | 30                | -    | -  | 0,016  | 12       |            | шт.      |
| -  | KLLDOP 85  | 85        | 30                | -    | -  | 0,020  | 12       |            | шт.      |
| -  | KLLDOP 110 | 110       | 30                | -    | -  | 0,025  | 12       |            | шт.      |