


### CL

## Клипса разделителя



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

HD	Артикул	MM *	↔ MM	MM MI	← MM	кг/шт.	♦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	CL	-	-	-	-	0,005	100	✓	шт.

#### SINI

## Разделитель KGI




По запросу	Высота 35 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие

Н	D Артикул	<b>↓</b> MM	↔ MM	→  ← MM	<b>⇌</b> мм	кг/м	♦	Наличие на складе	Ед. изм.	
Н	D SINI60	60	-	-	2950	0,510	3		М	

Разделитель вваривается в кабельный лоток KGI60 в соответствии с Вашими требованиями. При заказе необходимо указать размеры.

#### **V35**

# Соединитель быстрой фиксации



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	₩M	↔ MM	MM →  ←	<del></del> MM	кг/шт.	♦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	V35	27	180	-	-	0,050	48	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 1 шт.