

KLISVSB

Угол вертикальный изменяемый (KLIS)



Фиксируется на л	энодэжно
------------------	----------

Стандартное исполнение	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие


HD	Артикул	↓	↔ MM	→ ←	⇒ MM	кг/шт.	♦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KLISVSB 200	125	200	-	-	9,840	1		шт.
-	KLISVSB 300	125	300	-	-	10,090	1		шт.
-	KLISVSB 400	125	400	-	-	10,170	1		шт.
-	KLISVSB 500	125	500	-	-	10,510	1		шт.
-	KLISVSB 600	125	600	-	-	10,760	1		шт.

Прямое соединение.

Предварительно комплектуется болтами 6х12.

BP

Основание перфорированное



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

		\	\leftrightarrow	→ ←	⇄			Наличие на	
HD	Артикул	ММ	ММ	ММ	ММ	кг/м	♦	складе	Ед. изм.
HD	BP 200	25	141	-	3000	1,560	3		М
HD	BP 300	25	241	-	3000	2,400	3		М
HD	BP 400	25	341	-	3000	3,230	3		М
HD	BP 500	25	441	-	3000	4,030	3		М
HD	BP 600	25	451	-	3000	4,860	3		М
Пля монтажа с:									

- **BKID 25** - - - 0,030 100 ✓ шт. фиксация на KLIE / KLIS: BKID 25

фиксация на KLIG: VM 6*20 + CRO 6

AHIS

Крюк-ответвитель (KLIS)



Применяется в случаях ответвлений. Фиксируется на лонжероне.

Стандартное исполнение	Горячее цинкование					
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие					

HD -	Артикул AHIS	мм 140	MM -	MM	MM -	кг/шт. 0,630	6	складе	Ед. изм. ШТ.
		‡	\leftrightarrow	→ ←	⇄		Α	Наличие на	

Предварительно комплектуется болтом 6х12.