VERGOKAN

KLWSB

Угол вертикальный внутренний 90° для лотков KLW



Радиус	600 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие

		\	\leftrightarrow	→ ←	⇄			Наличие на		
	Артикул	ММ	ММ	ММ	ММ	кг/шт.	\Diamond	складе	Ед. изм.	
HD	KLWSB200	200	208	-	-	8,000	1		шт.	
HD	KLWSB300	200	308	- [-	8,330	1		шт.	
HD	KLWSB400	200	408	-	-	8,660	1		шт.	
HD	KLWSB500	200	508	-	-	8,990	1		шт.	
HD	KLWSB600	200	608	-	-	9,320	1		шт.	
Для монтажа с:										
HD	RBK12.20	-	-	M12	20	0,045	250	✓	шт.	
HD	M12	_	_	M12	_	0.020	250	1	шт	

M12

0,010

250

шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

KLWVSB

Секция вертикальная шарнирная для лотков KLW

HD RO12



Устанавливается в С-образные профили лонжеронов Поставляется в собранном виде

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir				
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование				
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие				

		\	\leftrightarrow	→ ←	⇄			Наличие на	
HD	Артикул	ММ	ММ	мм	ММ	кг/шт.	\Diamond	складе	Ед. изм.
HD	KLWVSB200	200	218	-	1175	19,060	1		шт.
HD	KLWVSB300	200	318	-	1175	19,380	1		шт.
HD	KLWVSB400	200	418	-	1175	19,700	1		шт.
HD	KLWVSB500	200	518	-	1175	20,020	1		шт.
HD	KLWVSB600	200	618	-	1175	20,350	1		шт.
Для монтажа с:									
HD	RBK12.20	-	-	M12	20	0,045	250	✓	шт.
HD	M12	-	-	M12	-	0,020	250	✓	шт.
HD	RO12	-	-	M12	-	0,010	250	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.